

CIN

Funkcionális festékek
Egészség, kényelem, jó közérzet



Artilin
INTELLIGENT PAINT



A CIN csoport a bevonatpiac 3 fő területén van jelen több, mint 40 országban: Lakossági, Szakipari és Korrózióvédelmi bevonatrendszerek.

A több mint 100 éves múlttal rendelkező CIN S.A. részvénytársaság a festékek és lakkok piacán, mint multi-brand gyártó 1995 óta vezető szerepet tölt be az Ibériai térségben.

Az Artilin, több, mint 50 éve a CIN csoport márkája, magas minőségű funkcionális festékek kifejlesztésével foglalkozik: poratka- és rovar elleni, antibakteriális és penészesedésnek ellenálló festékek, melyek egészségesek, növelik kényelmünket és jobb közérzetet biztosítanak a mindennapjainkban.

Hatékonyak, nem mérgezőek, amit a nemzetközileg elismert intézmények folyamatosan tesztelnek, igazolnak és támogatják fejlesztésüket.

Az Artilin az 1950-es években feltalálta és szabadalmaztatta az első olyan rovarölő falfestéket, amely ártalmatlan az emberekre és háziállatokra, amely egygyedülként csak érintkezés útján hat a rovarokra.

CIN: Innováció, minőség, piacvezető a festékek és lakkok piacán.



+ 100
év tapasztalat a
festégyártásban



25
éve vezető
az Ibériai térségben



234 Millió €
forgalom 2020-ban



3
területen



1.400
alkalmazott



+140
fejlesztőmérnök gyáregység



10



8 R+D
központ



RESPIRÆ egy bársonyos felületet adó beltéri falfesték, amely tartalmazza a szagok (dohány, főzés, háziállatok stb.) és a beltéri légszennyező anyagok (bútorok, szőnyegek, függönyök stb. által kibocsátott formaldehidok) elnyelésére alkalmas technológiát.

A festék véd a penészgombák kialakulása ellen is.

RESPIRÆ egyedülálló a piacon, amely ideális -és tanúsított- óvodák, iskolák, kórházak, otthonok stb. számára, amely megfelel a levegő minőségének ellenőrzésére szolgáló kritériumoknak (No. 2011-1728).



FORMALDEHID FELSZABADULHAT:

Bútor/textil	Tisztítószekek	Cigaretta/légfrissítő

OKOZHAT:

Bőr irritációt	Tüdő problémákat	Allergiát

» **Anti-formaldehid konverter, mely lebontja és átalakítja a szennyeződésekét vízgőzzé**

» **Elnyeli a szagokat, elnyeli a levegőben lévő aldehideket**

» **Tisztítja a levegőt**

» **Védi az egészséget és javítja a közérzetet**

» **Bizonyított 7 éves hatékonyság**

» **Ellenáll a penésznek**

» **Respiræ elérhető világos és pasztel színekben**





Az Artilin több, mint 50 éve fejleszt nagyteljesítményű, funkcionális festékeket: atka, rovar és gomba, penész elleni festékeket, melyek fokozzák mindennapi életünk egészségét, kényelmét és jó közérzetét. Olyan festékek, amelyek működését, hatékonyságát és emberre nem mérgező hatásukat nemzetközi szakintézetek tudományosan bizonyítják. Az Artilin 3 A Mate az egyetlen olyan rovar- és atkaellenes festék, amely ellenáll a penészképződésnek, belső falakon és mennyezeteken történő használat esetén. A festékekkel érintkezve elpusztítja a szúnyogokat (európai és trópusi), legyeket, csótányokat és atkákat. Megakadályozza a pókhálók kialakulását.

- Megelőző és gyógyító hatású.
- Legalább 5 évig hatékony

Az Artilin 3 A Mate tehát hozzájárul a jobb higiéniahoz és segít eltávolítani az allergén tényezőket. Más rovaölő szerektől eltérően az Artilin 3A Mate nem használ hajtógázt és nem igényel speciális eszközöket.

Az Artilin 3 A Mate legalább 5 évig csendes védelmet nyújt. Az Artilin 3 A Mate jelentősen csökkenti a házi poratka populációt, ezáltal jobb életminőséget biztosítva az asztmával küzdők számára, a rohamok intenzitásának és számának csökkentésével.

» Érintkezés útján pusztítja el a rovarokat és poratkákat

» Javítja az asztmások életminőségét

» Az első ilyen típusú festék a világon

» Beltéri matt falfesték

» Minimális szag

» Magas fedőképesség

» Artilin 3A Mate elérhető fehér és pasztel színekben




Améliore la qualité de vie des asthmatiques
Melhora a qualidade de vida dos asmáticos
Mejora la calidad de vida de los asmáticos
Improves the quality of life of asthmatics


HOGYAN MŰKÖDIK?

Az Artilin 3A Mate egy rovar és atka elleni falfesték, amely a vele való érintkezés útján semmisíti meg a szúnyogokat, legyeket. Kizárólagos technológiájával az Artilin 3 A Mate inaktív és stabil mikroszkópos kristályok formájában egy rovarölő hatóanyagot tartalmaz, amely a festékfilm felületén koncentrálódik.


Lorem ipsum



Az aktív molekula a festékrétegben rögzül és csak akkor szabadul fel, ha egy rovar vagy atka leszáll a festett felületre



A rovaölőszer behatol a rovar lábain keresztül a központi idegrendszerébe



Rövid idő elteltével a rovar elpusztul

Az Artilin 3 A Mate festékrétegnek nincs mérgező hatása az emberekre és a melegvérű háziállatokra.

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS ENGEDÉLYEK

- » Az Egészségügyi Főigazgatóság által engedélyezett termék (PT/ DGS ARMPB-67 / 2016)
- » Rovarirtási hatékonysági teszt: Laboratoire TEC
- » Phycher: nem mérgező hatású engedélyezés vizsgálata
- » A festékfilmréteg ellenáll a penész kifejlődésének az NF X41-520 szabvány szeint
- » A Portugál Asztmások Szövetségének ajánlásával





BACTESOIE HP egy antibakteriális, penészgombák fejlődésének ellenálló festék, amelyet speciális co-polimer emulziós technológiával fejlesztettek ki. Ez megakadályozza és gátolja a baktériumok szaporodását a festéken, még többszöri tisztítás után is megtartja a hatását hosszú ideig.

Ez a filméteg, amely ellenáll a penészgombák kifejlődésének, elengedhetetlen a tiszta környezet biztosításához az egészségügyi és élelmiszeripari létesítményekben, valamint olyan helyeken, ahol a higiénia szintje nagyon fontos.

Beltéri felületek festésére használják, különböző típusú felületekhez alkalmazható.

- » Emberre és állatokra ártalmatlan
- » Nem szennyező
- » Tartós hatás
- » Könnyű karbantartás





A STIDOR festék beltéri és kültéri falak, mennyezetek védelmére ajánlott. A legtöbb penészgomba, MUCOR és TORULA fejlődésével megküzd, amelyek különösen szaporák a borospincékben. Ajánlott továbbá agrár-élelmiszeripari helyiségekhez, konyhákhoz, egészségügyi intézményekhez, kollektív éttermekhez, stb.

EXCELL+ Tanúsítvány: A legmagasabb szintű tanúsítvány, mely biztosítja, hogy nagy valószínűséggel az illékony kémiai vegyületek nem okoznak változást az érzékszervi minőségre érzékeny termékekre (pl. borok) a közvetett érintkezés vagy rossz életkörülmények, bizonyos szennyezőanyagok jelenléte miatt.

A STRIDOR festékréteg ellenáll a penészgombák kifejlődésének (az NF X41-520 sz. szabvány szerint, amely igazolja a festékek mikroorganizmusokkal szembeni ellenálló képességet)



- » Matt festék, mely ellenáll a penészgombák fejlődésének, Mucor és Torula
- » Kifejezetten ajánlott borospincékhez
- » Excell tanúsítvány
- » Mosható
- » Ellenáll az élelmiszer folyadékoknak
- » Ideális hideg helyiségekbe





A **GLYCELITE HP FONGE** egy EBS technológián alapuló (Emulsified Binding System) mikroporózus vízbázisú festék, amely Hidro-Pliolite gyantákat tartalmaz, a külső falazatok védelmére és díszítésére ajánlott.

- » Jó tapadás az alapozatlan felületekhez
- » Jól ellenáll a szennyeződésnek
- » Jól ellenáll az UV sugárzásnak
- » Ellenáll a penész kifejlődésének az NF X41-520 szabvány szerint



Az **ARTIFLEX FONGE** egy rugalmas akril térhálósított festék repedezett falak, homlokzatok védelmére. A D3-I1 (E4) osztályú Artiflex Fonge nagy rugalmassággal rendelkezik és ellenáll a felület kisebb dinamikus repedéseinek.

- » Nagyfokú rugalmasság alacsony hőmérsékleten a festék öregedése folyamán is
- » Kiválóan ellenáll az időjárásnak
- » Vízálló
- » Megakadályozza a penész kialakulását és fejlődését.



"Indoor air quality"
classification under
French regulations: A+



A KREMASOIE FONGE A egy mosható (l. o.), penészgomba (Mucor and Torula is) elleni falfesték beltéri falak és mennyezetek festésére. Jól ellenáll a sárgulásnak. Használata javasolt agrár, élelmiszeripari helységekben, hideg helységekben (0°C felett), konyhák, egészségügyi létesítmények, kollektív éttermekben, vágóhidakon. Kiválóan alkalmas üvegszövet felületek festésére. Élelmiszeripari festék, állandó érintkezés esetén is ellenáll a penésznek. Szabvány Standard NF X41-520 szerint.

» Selyemfényű, ellenáll a, Mucor és Torula penészgombáknak is

» Excell tanúsítvány

» Mosható

» Nem sárgul

» Ideális élelmiszerrel való érintkezéséhez, (étel - hideg helyiségek, tartályok)





CINACRYL MAT Nagyon ellenálló, mosható, vízbázisú matt akril kül- és beltéri fedőfesték falakhoz, fához, fémhez. Bio-Pruf™ technológia, amely megakadályozza a penész, alga és más mikroorganizmusok megjelenését a festékrétegen.



CINACRYL SATIN Nagyon ellenálló, mosható (l. o.), vízbázisú, selyemfényű akril fedőfesték kül- és beltéri falakhoz, fához, fémhez. Bio-Pruf™ technológia, amely megakadályozza a penész, alga és más mikroorganizmusok megjelenését a festékrétegen.



CINACRYL BRILLANT Nagyon ellenálló, mosható (l.o.) vízbázisú, magassfényű akril fedőfesték kül- és beltéri falakhoz, fához fémhez. Bio-Pruf™ technológia, amely meakadályozza a penész, alga és más mikroorganizmusok megjelenését a festékrétegen.



C-FLOOR E245 Két komponensű, vízbázisú epoxi bevonat betonpadlókhöz és felületekhez. Tűzgátló, ellenáll a nedvességnek és a kopásnak. Selyemfényű, vastag bevonat, melyet könnyű tisztítani. Használható élelmiszeriparban, vegyiparban, gyógyszeriparban, laboratóriumokban, kórházakban, parkolóházakban és közepes mechanikai igénybevételnek kitett járófelületeken.

- » Kiválóan ellenáll a forró autógumiknak
- » Jó vegyszerállóság
- » Vízgőzáteresztő
- » Ideális borospincékhez (Excell tanúsítvány- mennyezetek, falak, padlók)



The logo consists of the letters "CIN" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.

Av de Dom Mendo nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal

T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com

www.cin.com

CIN VALENTINE, S.A.U.

P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España

T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com

PINTURAS CIN CANARIAS, S.A.U.

P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - España

T +34 922 505 330 - customerservice.es@cin.com

CIN CELLIOSE, S.A. - Division CIN Déco

Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France

T +33 (0) 4 72 39 77 35 - customerservice.fr@cin.com

CIN COATINGS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ryzowa 53 - 02-495 Warszawa - Polska

T +48 22 8681068 - T +48 518 194 418 - cinwarszawa@farby-cin.pl

TINTAS CIN ANGOLA, S.A.

R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola

T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao

TINTAS CIN DE MOÇAMBIQUE, S.A.

Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique

T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz

PSC HUNGARY KFT, 3060, PÁSZTÓ, FŐ ÚT 84.

TEL: 20-264-0868,

www.pschungary.hu